# AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP23-10-677049\*5

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE: 24 numéros per an

# ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE. C. C. P. : DIJON 3,405-19

ABONNEDENT ANNUEL

25 Francs

Supplément nº 1 au Bulletin Nº 85 - OCTOBRE 1967

# TRAITEMENTS D'AUTONNE DES ARBRES FRUITIERS

Ces traitements sont à effectuer au moment de la chute des feuilles, dans les périodes douces et ensoleillées, des belles journées d'automne.

## CORYNEUM OU CUBLURE DES ARBRES A NOYAUX.

Un traitement effectué quand 50 % des feuilles sont tombées est recommandé avec un produit cuprique utilisé à la dose de 500 gr de cuivre métal/hectolitre. Cette pulvérisation présente également un certain intérêt contre la <u>cloque</u>.

## MALADIE BACTERIETNE DU CERISIER.

Deux traitements, au début et à la fin de la chute des feuilles sont préconisés contre cette maladie, le premier sera fait à raison de 250 gr de cuivre/Hl et le second en utilisant une dose double.

### CHANCRE DU POMILER.

Maladie commune dans certains vergers établis : dans les sols humides.

Effectuer, lorsque les 3/4 des feuilles sont tombées, une pulvérisation très abondante à raison de 500 gr de cuivre en insistant sur la ramure et le tronc des arbres. Un deuxième traitement est généralement nécessaire après la chute totale des feuilles dans les vergers très contaminés.

Ces traitements doivent être complétés par l'élimination, au moment de la taille dans la mesure du possible, de toutes les parties chancreuses.

Les grosses plaies de taille et les chancres restants seront protégés, après nettoyage, par un mastic désinfectant.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux H. SOULIE

Les Ingénieurs-Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles

Imprimerie de la Station "Bourgogne et Franche Comté" Le Directeur-Gérant L. BOUYX

